

**HUBER &
RANNER**

EXPECT MORE.

TERMÉKPALETTA



HUBER & RANNER GMBH

Válasszon minket! Mert berendezéseink:

Gazdaságos üzem/ energiatudatos tervezés

Valamennyi berendezésünket a gazdaságos üzemeltetés szempontja alapján tervezzük. Saját minőségi előírásaink gondoskodnak róla, hogy a berendezéseink energiatakarékosan üzemeltethetők. Ez nemcsak a vállalat üzemeltetését, hanem a környezetet is gazdaságossá teszi.

Csendes járásúak

Szellőző berendezéseinket a rendkívül csendes járás szem előtt tartásával terveztük, ennek következtében lényegesen kisebb a zajszintjük.

Könnyen karbantarthatók

Légkezelőink nem csak teljesítőképességükkel, hanem mindenek előtt könnyű kezelésükkel és karbantartásukkal tűnik ki, így könnyebb szervizelni a készülékekkel.



Nagyfokú rugalmasság a gyártásban és a tervezésben

Termékeinket gondosan hozzáigazítjuk az Ön által támasztott követelményekhez és igényekhez. A különféle változatokra épülő berendezéscsalád kiforrott elgondolása és a testre szabott gyártás képezi az alapját annak, hogy pontosan teljesíthessük az Ön által támasztott követelmények. Útban van egy épület tartóoszlop, köré kell építeni a légkezelőt? Az építkezés helyének adottságai miatt át kell helyezni a kezelőajtókat? Az elképzelt helyre kell helyezni a kémlelő ablakokat? Mindezek megoldása napi rutinnak számít a Huber & Ranner-nél!

Tartósság

Termékeinket tartós használatra terveztük és ez a minőség terén vallott felfogásunkban is megnyilvánul. Készülékeink és berendezéseink szilárd építésmódja számos vállalat számára szolgálat elégséges okot arra, hogy a Huber & Ranner cég termékének megvétele mellett döntsön.


TERMÉKISMERTETŐ

Hogy Ön tisztában legyen a lehetőségekkel



KÉSZÜLÉKEK BELTÉRI HASZNÁLATRA

Ez a kivitel képezi az összes többi változat alapját. A megszo-
kott minőség mellett a szilárdság, a csendes járás, a rugalmas-
ság, a higiénia és a könnyű karbantartás azok a fő ismérvek,
amelyek készülékeinket jellemzik. A szellőző és légkondicio-
náló készülékek mindegyike a kiforrott építészkevény rendszer
elvén alapul és kimondottan a konkrét alkalmazáshoz készül.



IDŐJÁRÁSÁLLÓ KIVITELEK

A tetőn kialakított központok ugyan számos előnnyel járnak,
de különösen ki vannak téve az időjárás hatásainak. Sok éves
tapasztalatunk alapján mi átfogó módon kezeljük ezeket a
hatásokat. Ennek jó példája a sorozatgyártás során alkalmazott
AntiFingerPrint (ujjnyomat álló) bevonat, amely egyebek mel-
lett plusz korrózióvédelemről is gondoskodik.




HIGIÉNIKUS KIVITEL

A szellőző és légkondicionáló készülékektől eleve elvárt
különleges higiéniai szempontok mellett a Huber & Ranner más
iparágak legkülönfélébb követelményeit is teljesíti. Így a Huber
& Ranner mindegyik higiénikus készüléke ideális megoldást
jelent a konkrét alkalmazási esetben.



BEÉPÍTETT HŰTÉSTECHNIKA

Minőség és megbízhatóság! Ez az igény különösen helyénvaló a légkezelőbe beépített hűtéstechikában. A hűtéstechikai rendszerek elemeit optimális módon egymáshoz hangoljuk, és a legújabb generációs alkatrészeket alkalmazzuk. Szellőző és légkondicionáló készülékeinket szinte már csak csatlakoztatni kell. Így nem csak időt, hanem pénzt is meg lehet takarítani!



BEÉPÍTETT SZABÁLYOZÁSTECHNIKA

Az automatika elemek gyártmányai tekintetében függetlenek vagyunk és az adottságokhoz leginkább illő termékeket alkalmazunk, az Ön által ideálisnak tekintett gyártmányokkal együtt. Minden esetben olyan megoldást kínálunk, amely jelentős mértékben meggyorsítja a berendezés üzembe helyezését és megkíméli Önt attól, hogy Önnek kelljen megszerveznie, hol illeszkedjenek egymáshoz az egyes részelemek.

ALAPFELSZERELTSÉG

Erényeink, így építünk mi légkezelőt.



Keretprofilos felépítés

A különösen szilárd és erős felépítés jelentős előnyöket kínál a csendes járás és az egyszerű helyszíni szerelés terén. Biztonságos és ugyanakkor újdonságnak számító megoldás.



Emelőfülek

Az egyszerű és gördülékeny szerelés érdekében a készülékek valamennyi modulja közvetlenül a tehergépkocsiról beemelhető a kialakított emelőfülek segítségével, így biztosítva van a minimális szerelési idő.



Ajtófogantyú

Valamennyi ellenőrző ajtó két karos fogantyúval van felszerelve, amelyek lezárható kivitelben is rendelhetők. A nyomott oldalon természetesen alaptartozék az ajtó becsapódása ellen védő, újdonságnak számító szerkezet, amely biztonságos karbantartást biztosít a berendezésen.

KÉSZÜLÉKEINK ALAPJA, MINT SIKERTÉNYEZŐ

Ebben rejlik a különbség.

Higiénikus cseppleválasztó

A nemesacél síneken függő kazettákat egyszerűen ki lehet húzni a tisztításhoz. Az alul teljesen nyitott felépítés gondoskodik a kondenzvíz akadálytalan kifolyásáról. Optimális megoldás a higiénia és a könnyű karbantartás szempontjából.




Egyenpotenciál és egyéb megoldások minden berendezésben

Ez egyike azoknak az apró részleteknek, amelynek megoldásán nem kell törnie a fejét a vevőnek.



Higiénikus, járható belső padlófelület

A teljesen sík felépítés kifogástalan higiéniai feltételek kialakítását teszi lehetővé a sorozatgyártásban. Ugyanakkor elvben további intézkedések megtétele vagy rácsrostélyok használata nélkül is be lehet járni a padlófelületet.



JELLEMZŐK

Az értéknövelő minőség



Kondenzáltalca

A minden oldalra lejtő és nemesacél kivitelben készült tálca optimális kifolyást és időálló konstrukciót szavatol.

Ráadásul a kondenzáltalcát két darab túlfolyás ellen védő szerkezettel építjük meg arra az esetre, ha rövid időre zavarok lépének fel a vízvezető rendszerben.



Világítás

Kívánságra energiatakarékos, optimális módon karbantartható fénycsöveket, de akár egyszerű kosaras lámpákat is be tudunk építeni. Olyan változatokat kínálunk Önnek, amelyre csak szüksége van.



Kémlelő ablak

A jó minőségű, 200 mm átmérőjű, karcálló, két ablakos rendszer kényelmes karbantartást és tartós megoldást tesz lehetővé, amely a hó elleni védelmet is magában foglalja.

Az ablaktáblák hővezetés szempontjából el vannak választva egymástól és speciális tömítéssel szereltek, nehogy párávíz képződhessen.

Ellenőrző ajtó

Jó minőségű, üreges ajtótömítések alkalmazása hosszú időre biztosítja a légtömörséget.

A minimális ajtórés tekintetében optimalizáljuk az ajtólapot, és hosszú ideig nem is kell utána szabályozni.




Kihúzó sín

Lehetővé teszi, hogy a súlyos beépített alkatrészeket, pl. motort, ventilátort vagy fűtőregisztert egyetlen ember cserélhesse egyszerűen, anélkül, hogy ehhez további segédeszközökre lenne szüksége.



H&R-Safety-Lock

A csak kimondottan számukra készült szerszámmal nyitható revíziós ajtók erős biztosítása higiéniai szempontból a hagyományos ajtónál ill. szíjvédelemnél jobb megoldást nyújt.



ALKATRÉSZEK

Az értéknövelő minőség.




Hőviszanyerés

Ahol erre lehetőség nyílik, magától értetődik a használata.


Igen hatékony rendszereket kínálunk, amelyek alumínium lemezes hőcserélővel, közvetítőközeges rendszerrel, rotációs hőcserélővel és egyéb elemekkel készülnek.

Minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbbet biztosítjuk.



Hőcserélő

Cu/Al, St/vz, Cu/Cu kivitelben kaphatók hideg-/meleg vizes vagy gőz közegekhez. Mindegyik hőcserélőt kimondottan az adott alkalmazási feladathoz igazítjuk hozzá. A minőség szavatolt.



Szűrő

A készülékeket a legújabb generációs, teljes egészében újdonságnak számító szűrőtípusokkal szereljük fel, amelyek a hatályos szabványok előírásain túlmenően plusz biztonságot nyújtanak.

HUBER & RANNER

Így kell légkezelőt gyártani.



**HUBER &
RANNER**

EXPECT MORE.



AMENNYIBEN TOVÁBBI
KÉRDÉSEI LENNÉNEK?
SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

Huber & Ranner GmbH

Gewerbering 15
D-94060 Pocking

Fon: +49 (0) 85 31 / 705- 0

Fax: +49 (0) 85 31 / 705-20

info@huber-ranner.com

www.huber-ranner.com