

**HUBER &
RANNER**

EXPECT MORE.

ŚWIAT PRODUKTÓW



HUBER & RANNER GMBH

Wybierać nasze produkty, dlatego.

ekonomicznie / ze świadomością zużycia energii

Wszystkie nasze instalacje wykonywane są dla Państwa zgodnie z zasadą ekonomiczności. Wewnętrzne kryteria jakości zapewniają możliwość eksploatacji instalacji ze świadomością zużycia energii. Dzięki temu korzysta nie tylko Państwa firma, ale również środowisko naturalne.

spokojny bieg

Nasze urządzenia wentylacyjne pracują niezwykle spokojnie, co zapewnia znacznie niższy poziom hałasu.

łatwa konserwacja

Istotną cechą naszych licznych produktów jest nie tylko wydajność, ale przede wszystkim łatwość obsługi i konserwacji, co ułatwia obchodzenie się z urządzeniami.



elastyczność

Każdy nasz produkt jest dokładnie dopasowywany do Państwa wymagań i potrzeb. Wymyślona koncepcja wariantowa i wykonanie zgodnie z wymiarami stanowią podstawę precyzyjnego spełnienia Państwa wymagań. Obudowa wspornika? Wymagane są drzwi obsługi z powodu właściwości budynku? Wzierniki na żądanej pozycji? Dla firmy Huber & Ranner to codzienność!

długa żywotność

Nasze produkty konstruowane są do wieloletniego użytku, co odzwierciedla się również w naszej filozofii jakości. Stabilna budowa naszych urządzeń oraz instalacji dla wielu firm jest dobrym powodem, aby wybrać produkt Huber & Ranner.


OPIS URZĄDZENIA

Wiedzieć jakie posiadacie możliwości.



URZĄDZENIA DO USTAWIENIA WEWNĄTRZ BUDYNKU

Ten rodzaj wykonania stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych wariantów. Stabilność, spokojny bieg, elastyczność, higiena i łatwość konserwacji stanowią oprócz normalnej jakości główne kryteria podstawy naszych urządzeń. Każde urządzenie techniki wentylacji pomieszczeń bazuje na przemyślanym systemie konstrukcji zespołowej i jest konstruowane specjalnie dla Państwa zastosowań.




WERSJE ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Centrale dachowe oferują wiele zalet, są jednak wyjątkowo wystawiona na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie całościowo uwzględnić owe wpływy. Przykładem może być seryjnie stosowana powłoka AntiFingerPrint, która m.in. zapewnia dodatkową ochronę przeciwkorozyjną.




WERSJA HIGIENICZNA

W celu uwzględnienia szczególnej higieny w urządzeniach techniki wentylacji pomieszczeń w firmie Huber & Ranner oprócz standardowych punktów spełniane są najprzeróżniejsze wymagania odnośnych różnych branż. Każde urządzenie higieniczne stanowi idealne rozwiązanie dla konkretnego zastosowania.



ZINTEGROWANA TECHNIKA CHŁODNICZA

Jakość i niezawodność! To hasło dotyczy szczególnie zintegrowanej techniki chłodniczej. Wszystkie komponenty techniki chłodniczej są w sposób optymalny dostosowywane do siebie, przy zastosowaniu elementów najnowszej generacji. Urządzenie techniki wentylacji pomieszczeń – prawie gotowe do podłączenia. Oszczędzacie Państwo nie tylko czas, ale także pieniądze!



ZINTEGROWANA TECHNIKA REGULACYJNA

W przypadku stosowanych urządzeń regulacyjnych jesteśmy zasadniczo niezależni i używamy możliwie najlepsze i pasujące produkty. Oczywiście możemy zastosować elementy wybrane przez Państwa. W każdym razie oferujemy rozwiązanie poniekąd gotowe do podłączenia, które powoduje znaczne przyspieszenie budowy instalacji aż do uruchomienia i pozwala na uniknięcie organizowania złączy.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Zalety serii – nasze wyposażenie.



Konstrukcja z profili ramowych

Szczególnie stabilna i wytrzymała konstrukcja oferuje spore zalety w kwestii spokojnego biegu i łatwego montażu. Solidne i zarazem innowacyjne rozwiązanie.



Uchwyty oczkowe

Dla łatwego i sprawnego montażu wszystkie moduły urządzenia poprzez dostarczone uchwyty oczkowe pobierane są bezpośrednio z samochodu ciężarowego. Zapewnia to minimalne czasy montażu.



Klamka

Wszystkie drzwi rewizyjne wyposażone są w uchwyty dwudźwigniowe. Opcjonalnie także z możliwością zamykania. Po stronie ciśnienia oczywiście znajduje się innowacyjne zabezpieczenie przed uderzeniem, zapewniając w ten sposób bezpieczną konserwację instalacji.

NASZE URZĄDZENIA GWARANCJĄ SUKCESU

To stanowi różnicę.

Odkraplacz higieniczny

Zaczezione na szynach ze stali nierdzewnej kasety umożliwiają łatwe wyciąganie w celu czyszczenia. Otwarta całkowicie na dole budowa zapewnia ciągłe spływanie kondensatu. Optymalne rozwiązanie w odniesieniu do higieny i łatwości konserwacji.



Zapewnione wyrównywanie potencjałów itp.

Jedna z licznych małych cech, nad którymi nasi klienci nie muszą się zastanawiać.




Higieniczna podłoga do chodzenia

Absolutnie gładka budowa umożliwia idealną pod kątem higieny obsługę. Jednocześnie można wchodzić na podłogę bez dodatkowych środków lub rusztów kratowych.



CECHY

Jakość, zwiększająca wartość.



Korytko chłodnicy

Wszechstronny spadek i wykonanie ze stali szlachetnej zapewnia optymalny odpływ i długą wytrzymałość.

Dodatkowo konstruujemy korytko z podwójnym zabezpieczeniem przed przelaniem na wypadek krótkotrwałej awarii w systemach zewnętrznych.



Oświetlenie

Energooszczędne i zoptymalizowane pod kątem konserwacji świetlówki, na życzenie instalujemy także zwykłe lampy kloszowe. Oferujemy Państwu warianty, których potrzebujecie.



Wziernik

Wysokiej jakości, odporny na zadrapania system podwójnego szkła o średnicy 200 mm umożliwia komfortową konserwację i długotrwałe rozwiązanie wraz z ochroną przed gorącym. W celu uniknięcia skraplania się wody szyby oddzielone są termicznie i umieszczone w specjalnym profilu uszczelniającym.

Drzwi rewizyjne

Zastosowanie wysokiej jakości uszczelki z wydrążoną komorą zapewnia trwałą szczelność.

Płyta drzwiowa zoptymalizowana jest w odniesieniu do minimalnej szczeliny drzwi i pomimo tego nie musi być regulowana na stałe.



Szyna wyciągania

Umożliwia łatwą wymianę ciężkich elementów, jak np. silnik, wentylator lub ogrzewacz tylko przez jedną osobę, bez konieczności stosowania dodatkowych środków pomocniczych.



H&R-Safety-Lock

Solidne zabezpieczenie drzwi dostępowych, które są otwierane tylko za pomocą specjalnego narzędzia, stanowi pod kątem higieny lepsze rozwiązanie od zwykłych drzwi lub osłony pasa.



ELEMENTY


Jakość, zwiększająca wartość.



Odzyskiwanie ciepła


Stosowane zawsze tam, gdzie to możliwe. Oferujemy Państwu systemy o wysokiej wydajności: aluminiowy wymiennik płytowy, system połączonego obiegu, wymiennik rotacyjny i inne.

Dla każdego zastosowania to co najlepsze.



Wymiennik ciepła


Niezależnie od tego, czy chodzi o wersję z Cu/Al, stal/ocynk., Cu/Cu dla wody zimnej/ciepłej lub pary, każdy wymiennik ciepła konfigurowany jest specjalnie dla Państwa zastosowania. Jakość gwarantowana.



Filtr

Oprócz spełniania norm wyposażamy Państwa urządzenia w najbardziej innowacyjne typy filtrów najnowszej generacji.

Tak wygląda produkt końcowy.



**HUBER &
RANNER**

EXPECT MORE.



**MACIE PAŃSTWO PYTANIA?
CHĘTNIE POMOŻEMY.**

Huber & Ranner GmbH

Gewerbering 15
D-94060 Pocking

Fon: +49 (0) 85 31 / 705- 0

Fax: +49 (0) 85 31 / 705-20

info@huber-ranner.com

www.huber-ranner.com